



กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน

แบบลงทะเบียนการสอบ

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมาย

(ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมายอาวุโส ด้านทฤษฎี)

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน



รุ่นที่ 7 (E7) วันที่ 28 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 วันที่สอบ 2 สิงหาคม 2557 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จ.ระยอง

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	หน่วยงาน	ลงนามเข้าสอบ	คะแนน Project Assignment (50คะแนน)	คะแนนสอบ (100คะแนน)	รวม	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	ผ่าน	ไม่ผ่าน
1	ว่าที่ร้อยตรี ประสิทธิ์ จริยะพานิชกุล	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ		50.00			72	/	
2	นาย สฤกษ์ชัย ผ่องใสโสภณ	โรงไฟฟ้าเขื่อนอุบลรัตน์		49.79			79.86	/	
3	นาย เทวินทร์ สุขสวัสดิ์	บริษัท ซันโซปอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด		49.79			64.53	/	
4	นาย ปวีรบรรต แสนประกอบ	บริษัท เอ็น อี ซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด		49.79			66.53	/	
5	นาย ชรินทร์ กลิ่นนิล	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		49.79			71.19	/	
6	นาย ธรรมวัฒน์ จารุสันติกาญจน์	คลังก๊าซเขาบ่อยา (คลังปิโตรเลียมศรีราชา)		49.79			67.19	/	
7	นาย ธานน จินปาน	โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนจุฬาภรณ์		49.79			77.19	/	
8	นาย รณชัย ทศานนท์	บริษัท บางกอกโคมัตสุ จำกัด		49.79			71.19	/	
9	ว่าที่ร้อยตรี ชัชวาล บุญวรัตน์	บริษัท แป้งมันเยี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จำกัด		50.00			66.67	/	
10	นาย คุณากร ขุนอภัย	บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ฟิลล์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด		50.00			64.67	/	
11	นาย วิรัตน์ พชร ภูมิ่ง	บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ฟิลล์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด		50.00			66.67	/	
12	นาย วรพัฒน์ พรหมแก้วงาม	บริษัท สยามไอซิน จำกัด		50.00			80.	/	
13	ว่าที่ร้อยตรี ณัฐภรณ์ บังเมฆ	บริษัท อยูธยา อินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด		49.79			62.53	/	
14	นาย เจตตพล อึ้งรัตนชัย	บริษัท คีรีว (ประเทศไทย) จำกัด		50.00			66	/	
15	นาย ชยานันท์ เสนิงวงศ์ ณ อยูธยา	บริษัท มิตซูชิ ไฮยีน แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด		50.00			76	/	
16	นาย ชาติสยาม สิริน้ำทิพย์	บริษัท ซุมิเคม เอียวซุง สตีลคอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด		49.79			68.53	/	
17	นาย ทวีมิตรชัย ยิ่งยี่น	โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี		50.00			86.67	/	
18	นาย ธนายุทธ ประการ	บริษัท ชัมมิทแหลมฉบังโอโตบอดี้เวิร์ค จำกัด (สาขาระยอง)		50.00			80.67	/	
19	นาย วีระศักดิ์ แก้วกันยา	บริษัท ชัมมิทแหลมฉบังโอโตบอดี้เวิร์ค จำกัด (สาขาระยอง)		50.00			68.67	/	



กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน

แบบลงทะเบียนการสอบ

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมาย

(ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมายอาวุโส ด้านทฤษฎี)

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

รุ่นที่ 7 (E7) วันที่ 28 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 วันที่สอบ 2 สิงหาคม 2557 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จ.ระยอง



ลำดับ	ชื่อ - สกุล	หน่วยงาน	ลงนามเข้าสอบ	คะแนน Project Assignment (50คะแนน)	คะแนนสอบ (100คะแนน)	รวม	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	ผ่าน	ไม่ผ่าน
20	นาย นพรัตน์ กิจก้องขจร	PTT Global Chemical Public Company Limited		50.00			73.53	/	
21	นาย นันทพน สฤกษ์นิรันดร์	บริษัท พูเซอราชี จำกัด		49.79			69.86	/	
22	นาย พัสกร สมศรี	บริษัท ทาคาฮาดะ พริซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด		49.79			69.86	/	
23	นาย รัฐกรณ์ ประเสริฐลักษณ์	บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)		49.79			80.53	/	
24	นาย วชิระ คงหนู	บริษัท เอ็มทีพี เอชพี เจอวี (ประเทศไทย) จำกัด		49.79			70.53	/	
25	นาย สงวนศักดิ์ แก้วตรีวงษ์	บริษัท ยานากาวา เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด		49.79			66.50	/	
26	นาย สมชาย วงศ์วิริยะพันธ์	โรงพยาบาลระยอง		50.00			79.67	/	
27	นาย สมทรัพย์ อ่อนสองชั้น	บริษัท สยามโอคายาเคมีคัล จำกัด		49.79			74.53	/	
28	นาย สมาน เป็นจันทร์	บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด		49.79			66.53	/	
29	นาย สุทัศน์ มีใส	บริษัท ลินด์ แอร์เคมีคัล จำกัด		49.79			69.19	/	
30	นาย สุภาพ คุ้มญาติ	บริษัท ยูนิตี้ เพาเวอร์เทรน จำกัด		50.00			58		/
31	นางสาว โสมนัส พวงทรัพย์สิน	บริษัท ซุมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด		50.00			66	/	
32	นาย ทัศชัย สิทธิกรโสมนัส	บริษัท นิปปอน สตีล แอนด์ ซุมิคิน กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด		49.79			65.19	/	
33	นาย อองอาจ สุขสวัสดิ์	บริษัท ลินด์ แอร์เคมีคัล จำกัด		49.79			63.86	/	
34	นาย อมรศักดิ์ เทพแก้ว	บริษัท ระยอง เทอร์มินัล จำกัด		50.00			74.67	/	
35	นาย อาทิตย์ นามพรมมา	บริษัท ระยองกลาส อินดัสทรี จำกัด		49.79			75.86	/	
36	นาย ชัยพร โยธาใหญ่	Hoya Glass Disk (Thailand) Ltd.		50.00			53.33	/	
37	นาย ระวีชัย มุทธากาญจน์	บริษัท ไทยยานากาวา จำกัด		49.58			69.05	/	
38	นาย สุขกมล มาเนียร	บริษัท พร้อม เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด		50.00			64.67	/	



กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน

แบบลงทะเบียนการสอบ

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมาย

(ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมายอาวุโส ด้านทฤษฎี)

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

รุ่นที่ 7 (E7) วันที่ 28 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 วันที่สอบ 2 สิงหาคม 2557 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จ.ระยอง



ลำดับ	ชื่อ - สกุล	หน่วยงาน	ลงนามเข้าสอบ	คะแนน Project Assignment (50คะแนน)	คะแนนสอบ (100คะแนน)	รวม	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	ผ่าน	ไม่ผ่าน
39	นาย ธีรัชชัย พวงสูงเนิน	บริษัท วิเลรอย แอนด์ บอค (ประเทศไทย) จำกัด		49.58			74.37	/	
40	นาย ศิลป์ ล้ามาลา	บริษัท โตโต้ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด		49.58			75.72	/	
41	นาย โสภณ เหล่าผัวะ	สำนักงานประกันสังคม		50.00			67.67	/	
42	นาย ณัฐวุฒิ สุพรรณพงศ์	บริษัท ไทร้อมท์ สตรีคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด		49.58			80.59	✓	
43	นาย ธีระพงษ์ สาโมทย์	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		49.58			73.05	✓	
44	นาย ภัทรพล กล้าเสือ	บริษัท พร้อม เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด		50.00			62.62	✓	
45	นาย สุทัศน์ ประเสริฐพานิช	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ		50.00			64.67	✓	
46	นาย ธาณี ใจจู	บริษัท ออนซาน (ประเทศไทย) จำกัด		50.00					
47	นาย จรูญ สรณยาพาโชค	บริษัท ชิงหวอไท่ จำกัด		49.58			69.72	✓	
48	นาย พรเพชร กวานเทียน	บริษัท ซีบีซี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด		49.58			57.05		✓
49	นาย วีระพันธ์ พันธศรี	บริษัท ยูเอซีเจ เอ็กซ์ทริวชัน (ประเทศไทย) จำกัด		49.17			67.45	✓	
50	นาย ธนากร พัฒนเวชกิจ	บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)		50.00			65.33	✓	
51	นาย วุฒิชัย ศรีคำ	บริษัท เอช-วัน พาร์ตส์ ศรีราชา จำกัด		49.58			64.39	✓	

หมายเหตุ

46. นาย ธาณี ใจจู บริษัท ฮอนชาน (ประเทศไทย) จำกัด สอบซ่อมจากรุ่น 3
47. นาย จรุณ สนธยาพาโชค บริษัท ซิงหวอไท่ จำกัด สอบซ่อมจากรุ่น 4
48. นาย พรเพชร กวานเทียน บริษัท ซีบีซี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด สอบซ่อมจากรุ่น 4
49. นาย วีระพันธ์ พันธศรี บริษัท ยูเอซีเจ เอ็กซ์ทรูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด สอบซ่อมจากรุ่น 4
50. นาย ธนากร พัฒนเวชกิจ โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) สอบซ่อมจากรุ่น 5
51. นาย วุฒิชัย ศรีคำ บริษัท เอช-วัน พาร์ทส์ ศรีราชา จำกัด สอบซ่อมจากรุ่น 5